

Информационный журнал компании «Мета-Групп»
03126 Киев, б-р И. Лепсе, 79
Тел (044) 455-38-00, факс (044) 455-45-54
www.metagroup.com.ua

Деревообработка
Металлообработка
Ручной инструмент
Бензоинструмент
Компрессоры
Электростанции
Строительная техника
Сварочное оборудование
Грузоподъемное оборудование



Уважаемые партнеры!

Приглашаем посетить нас на ближайших выставках!!!

ИнтерБудЭкспо - **международная специализированная выставка новейших строительных материалов и оборудования, технологий строительства и проектирования**

Выставка состоится в Экспоцентре «КиевЭкспоПлаза» с 15 по 18 сентября 2009 по адресу: Киев, ул. Салютная, 2-Б.

Стенд «Мета-Групп» расположен на открытой площадке. Среди представленной продукции: строительная техника AGT и Ingersoll Rand, мотопомпы и электростанции DaiShin, камнеобрабатывающее оборудование Eibenstock и профессиональная техника для парка и сада Zenoah.

ЛІСДЕРЕВМАШ - **9-я Международная специализированная выставка машин и оборудования для лесного хозяйства, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.**

Выставка состоится в Международном Выставочном Центре по адресу: г.Киев м.Левобережная Броварской пр-т, 15.

На экспозиции стенда Мета-Групп (№С1.14) профессиональное деревообрабатывающее оборудование TM JET и LUREM, пяти и двухфункциональные машины, а также циркулярные и ленточные пилы, рейсмусовые, фрезеровальные, фуговальные, шлифовальные, долбежные, токарные станки по дереву, вытяжные установки и др.

Читайте в этом номере:

Maxi 26 plus- целая мастерская в одном станке

Кажется, что для производства одного единственного стула нужна огромная мастерская: распиловка, фугование, рейсмусование, фрезерование, шипование... Но в современном мире существуют комбинированные станки- станки, объединяющие в себе все эти функции и при этом, занимающие чуть больше места, чем письменный стол.



...подробнее на стр. 2

ONCI – ИСТОРИЯ КАЧЕСТВА

В современном мире можно используя один станок изготовить мебель любой сложности. Например, станки Optal 26 и CB 310 фирмы Lurem выполняют по 6 функций, и их можно с уверенностью назвать целой мастерской. Такими уникальными и многофункциональными их делает расходный материал, то есть инструменты, которые используются в этих станках.



...подробнее на стр. 3

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ EIBENSTOCK

Если у Вас есть дача, то Вам наверняка доводилось заниматься такими достаточно утомительными и неприятными работами как резка шифера, кирпича, мрамора, бетона, водопроводных труб, удаление старых лакокрасочных покрытий. Обработка металла, камня или дерева - процесс трудоемкий, даже если речь идет о небольших предметах.



...подробнее на стр. 4

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В АЛЮМИНИЕВОМ КЕЙСЕ

Универсальный набор для мелкого ремонта машин и механизмов, работ по дереву и металлу. Он упакован в металлический чемодан со скругленными углами, достаточно прочный для того, чтобы выдержать средний вес человека.



...подробнее на стр.5

ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ

Тиски слесарные предназначены для закрепления деталей при выполнении различного рода слесарных работ.



...подробнее на стр.6

НОВИНКИ ОТ GROZ

Нагнетатель смазки из контейнеров для заправки плунжерных шприцев, набор адаптеров для быстрого присоединения, пневматический масляный насос с передаточным числом 50:1



...подробнее на стр. 7

Maxi 26 plus- целая мастерская в одном станке

Кажется, что для производства одного единственного стула нужна огромная мастерская: распиловка, фугование, рейсмусование, фрезерование, шипование... Но в современном мире существуют комбинированные станки- станки, объединяющие в себе все эти функции и при этом, занимающие чуть больше места, чем письменный стол.

Макси 26- это первый 5-функциональный комбинированный станок компании LUREM. Он был многократно протестирован и подтвердил своё качество и безопасность. Простая и надежная концепция, адаптированная под любителя, обеспечивает выполнение работы на очень профессиональном уровне. Он удобен в работе, а вспомогательное оборудование легко устанавливается.

5-функциональная комбинированная машина Maxi 26 plus – это настольная дисковая пила, фуговальный станок, рейсмусовый пропускной станок, настольная фреза и сверлильно-пазовальное устройство.

Стабильная стальная конструкция корпуса машины с выполненным из стали рабочим столом гарантирует самую высокую точность и хороший запас устойчивости. С установкой мощного двигателя переналадка машины больше не требуется.

Выбор функций машины, таких как распиловка, строгание или фрезерование производится простой перестановкой клинового приводного ремня. Пильный диск из твёрдого металла имеет диаметр 250 мм и

может наклоняться на угол до 45°. При 90° обеспечивается высота разреза до 82 мм. В режиме строгания или пропуска под заданную толщину материала Maxi 26 plus может снимать стружку на глубину до 4 мм. В режиме строгания установка глубины снятия стружки бесступенчатая. Большой упор для фрезерования с прижимным устройством выполнен из алюминия методом литья под давлением. Фрезерный вал машины имеет диаметр 30 мм и позволяет устанавливать фрезерный рабочий инструмент диаметром до 150 мм.

Стабильное сверлильно-пазовальное устройство поставляется в базовой комплектации



Благодаря комплекту роликов, он легко перемещается.

Рейсмусовый стол выполнен из чугуна и обеспечивает высокую прочность.

Фрезерные и рейсмусовые регулировочные маховики, благодаря их установочному верньеру, обеспечивают точность до 1/10 мм.

Приставная станина для резки деревянных панелей

Характеристики

Размеры рабочего стола	1040x400 мм
Материал рабочего стола	Стальной лист
Высота реза пильного диска	90гр/45гр 90/58 мм
Установка угла наклона пильного диска	0 - 45гр
Максимальная ширина разреза в упоре	420 мм
Число оборотов	4600 об/мин
Скорость резания	60 м/с
Устройство отсоса опилок	Ø шланга 100 мм
Мощность двигателя	1,5 кВт (400 В) / 1,5 кВт (220 В)
Напряжение питающей электросети	400 В или 220 В

Скользкий суппорт

Размеры	1080x140 мм
Длина поперечного упора	800 мм
Отклонение поперечного упора	Вправо/влево на 45гр
Длина разреза позади пильного диска	1300 мм
Длина разреза перед пильным диском	700 мм



ONCI – история качества

В современном мире можно используя один станок изготовить мебель любой сложности. Например, станки



Optal 26 и CB 310 фирмы Lurem выполняют по 6 функций, и их можно с уверенностью назвать целой мастерской. Такими уникальными и многофункциональными их делает расходный материал, то есть инструменты, которые используются в этих станках.

Недавно «Мета-Груп» подписала контракт с новым партнёром- французской компанией ONCI- производителем режущего инструмента для дерево и металлообрабатывающего оборудования. Хотя компания ONCI не такой уж и новый партнёр. Уже довольно давно она работает с фирмой Lurem, обеспечивая ей расходный материал. А Директор по маркетингу Лоран Кассе уже неоднократно приезжал в Киев и присутствовал на выставке «Лесдревмаш» 2008. Но только в этом году у клиентов «Мета-Груп» появилась возможность заказывать инструменты напрямую.

Компания ONCI была основана в 1922 в Париже. Тогда она называлась PCM (по первым буквам фамилий основателей) и занималась инструментами только для деревообрабатывающих станков. В 1940 году она уже начинает разрабатывать три сегмента: дерево-, камне-, металлообработка. В 1972, фирма RBD начинает производство нового продукта – пильных дисков с твердосплавными зубьями. И в 1994 году, после слияния двух компаний, появляется компания, которая получает название RBD-ONCI.

Компания является лидером на рынке Франции по производству пильных дисков! Кроме того в ассортименте ONCI ленточные и ручные пилы, рейсмусовые ножи, фрезы, долбежный инструмент, свёрла...вообщем всё, что нужно для качественной обработки дерева и металла.

Что касается фрез, то ONCI предлагает три вида их исполнения: цельный, с наклонными ножами и со сменными ножами – одна головка с пазами для ножей, которые можно сменять в зависимости от вида обработки. Этот вариант как нельзя лучше подходит для рынка DIY из-за экономичности и функциональности. Эта фреза входит и в «Универсальный набор», который есть в ассортименте «Мета-Груп». К ней прилагаются 6 сменных ножей (2 опалубковых, 2 профильных-контрпрофильных, 2 филёнчатых), а также в набор входят: пильный диск 250X30X80Z, фреза с изменяемым углом наклона ножей, 3 долбежных резца диаметром 6,8,10 мм, шарико-



подшипниковый упор, набор колец и рулон наждачной бумаги. Все эти инструменты подходят как к станкам Lurem, так и Jet.

Отличительной чертой этого бренда есть качество и долговечность. Но не это главное. Главное – это индивидуальный подход к своим клиентам. А это означает, что ONCI может выполнять индивидуальные заказы. Всё что нужно для этого - предоставить точные желаемые габариты и качество исполнения инструмента.

Полировальные машины EIBENSTOCK

Если у Вас есть дача, то Вам наверняка доводилось заниматься такими достаточно утомительными и неприятными работами как резка шифера, кирпича, мрамора, бетона, водопроводных труб, удаление старых лакокрасочных покрытий. Обработка металла, камня или дерева - процесс трудоемкий, даже если речь идет о небольших предметах. Если же площади обрабатываемых поверхностей рассчитываются в квадратных метрах (например, необходимо выполнить работы по шлифовке бетонной стены перед покраской) и материал не такой податливый, как дерево, то без помощи электроинструмента просто не обойтись. Вам нужна **полировальная машина**.

Полировальная машина применяется для шлифования и полировки различных поверхностей, в том числе лакокрасочных материалов, изделий из полимерных материалов, цветных металлов, нержавеющей стали, а также для сухого шлифования камня.

Конструктивно полировальная машина схожа с болгаркой, но отличается пониженной скоростью, более высоким крутящим моментом, возможностью регулировки числа оборотов.

При выборе стоит обратить внимание на наличие электронной регулировки скорости, стабилизации оборотов под нагрузкой, системы защиты машины от абразивной пыли. Удобнее в работе машина с D-образной рукояткой, расположенной равномерно над редуктором, небольшого веса.

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА EPN 1310 P

- Машина для полирования с водой подходит для шлифования и полирования краев, изгибов и устраняет царапины со всех видов камня.
- Трехскоростной редуктор – макс.количество оборотов, мин.нагрузка мотора, длительный срок эксплуатации.
- Внешний подвод воды.
- Легкая ручка – не скользит, меньше вибрации.
- Защита подшипников.

- Покрышка на вентиляционных отверстиях корпуса.
- Кнопка скорости с брызговиком мотора.
- Электроника - мягкий запуск, плавная регулировка скорости, постоянная



скорость, защита от перегрузки, уменьшение скорости в случае перегрузки – водонепроницаемые

- Электроника – с PRCD выключателем или для изоляц.трансформатора

МАШИНА ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПОЛИРОВАНИЯ EPN 1800 P

- EPN1800P с мощностью мотора 1800В подходит для полирования и затирочных работ, для безопасного использования со шлифовальными кругами на поверхностях из натурального камня.
- Мощность 1800В – долговечность
- Внешняя подача воды под мотором – защита редуктора, легкое направление головы редуктора, нет протеканий воды по мотору и редуктору.
- Легкая загнутая вниз ручка – не скользит, меньше вибраций
- Маленький вес – ручной
- Электрическая безопасность – с PRCD выключателем или для изоляц.трансформатора
- Углеродные щетки, которые заменяются извне.



Набор инструментов в алюминиевом кейсе (арт. WI999500)

Универсальный набор для мелкого ремонта машин и механизмов, работ по дереву и металлу. Он упакован в металлический чемодан со скругленными углами, достаточно прочный для того, чтобы выдержать средний вес человека.

Состав набора обширен. Ключи и отвертки: набор специальных бит 43 шт., зенкер, накладки головки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм, адаптер головок 1/4", адаптер с быстрозажимным патрончиком, реверсивный ключ-трещотка, отвёртка с прорезиненной рукояткой и адаптером на магнитной основе, ключ-трещотка 1/2", карданный шарнир к нему, набор торцовых головок 10, 11, 13, 15, 17, 19 мм, отвертки шлиц 6x100, 5x75 мм, отвёртки PH1x75, PH2x100 мм, набор комбинированных ключей 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм, набор рожковых ключей 8x9; 10x11; 12x13 мм, разводной ключ на 250 мм, набор шестигранников (имбусовых ключей).

Слесарные инструменты: слесарные клещи, напильник плоский, набор кернов, выдвижной нож с прорезиненной рукояткой и 18-миллиметровым лезвием, бокорезы, молоток рихтовочный, молоток слесарный 300 г, ножницы хозяйственные, ножовка по металлу, датчик проводки и металла. Этот комплект пригоден почти для всех работ в быту и на даче. Произвести мелкий ремонт машины или садовой техники, врезать замок, подправить теплицу, провести проводку...

Другое применение набора — возимый ремнабор для водителя, монтажника, экспедитора и просто для домашнего мастера. В общем, это



набор «скорой техпомощи» для городских и сельских условий. Прочный чемодан с гнездами исключает повреждение инструментов один об другой и травмы рук при вытаскивании инструмента из кучи, которые обычно бывают, когда в сумку вместе свалены пила, ключи, стамески и рубанок.

Верстачные тиски

Тиски слесарные предназначены для закрепления деталей при выполнении различного рода слесарных работ. Они бывают как с поворотным основанием, позволяющим повернуть деталь на 360°, так и без поворотного основания. И тот, и другой вариант тисков используется для зажима деталей различной формы (прямоугольной, круглой). В ассортименте WILTON существует целая серия слесарных тисков.

Верстачные тиски «Механик»



Массивная конструкция из чугунного литья с поворотным основанием на 360° и без него. Корпус покрыт порошковой краской. Эти тиски отличаются повышенной износостойкостью, и чаще используются заводами и предприятиями. Губки для зажима цилиндрических прутков, стандарт (сменные). Усилие зажима 2100 кг/см². Наковальня.

Артикул	Губки	Ход	Масса
WI21300	100 мм	100 мм	17 кг
WI21400	125 мм	125 мм	25 кг
WI21500	150 мм	150 мм	28 кг
WI21800	200 мм	200 мм	39 кг

Верстачные тиски «Мастерская»



Это одна из наиболее популярных позиций среди категории людей, которые любят что-то сделать своими руками в гаражах. Тиски «Мастерская» широко используют небольшие авто мастерские. Их отличает такой показатель, как цена-качество. Поворотные чугунные тиски. Возможность поворота на 360°. Губки для зажима цилиндрических прутков, стандарт (неподвижные). Усилие зажима 1750 кг/см². Массивная конструкция из чугунного литья. Наковальня

Артикул	Губки	Ход	Масса
WI63300	100 мм	100 мм	9 кг
WI63301	125 мм	125 мм	13 кг
WI63302	150 мм	150 мм	20 кг
WI63304	200 мм	200 мм	30 кг

НОВИНКИ ОТ GROZ

Нагнетатель смазки из контейнеров для заправки плунжерных шприцев

Простое и эффективное решение для раздачи густой или комбинированной смазки из ёмкостей.

Отсутствие грязи и отходов.

Оцинкованный насос с литой цинковой головкой, литым алюминиевым установочным фланцем, крышкой, прижимным диском и универсальным адаптером для заправки плунжерных шприцев.

Цинковый поршень насоса с латунными износостойкими кольцами.



Прижимной диск окантован резиной для использования с сужающимися ёмкостями.

Производительность – 28г/ход
Для смазки вязкостью до NLGI 2
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Смазки до NLGI 2 включительно

Артикул	Модель	Ёмкость	Длина заборника
44212	GFP/03-PRO/UNI	20 кг	18" (457 мм)
Диаметр крышки	Прижимной диск		
12" (310 мм)	10" (255 мм)	11.1/8" (282 мм)	1.1/2" (38 мм)



Набор адаптеров для быстрого присоединения

Содержит набор быстросъёмных насадок для различных видов смазочных работ: для

работы с обычными и угловыми пресс-маслёнками, смазки закрытых подшипников, нагнетания смазки в труднодоступные места. Они имеют в составе лепестковые зажимы, что дает возможность присоединять их к любым смазочным пистолетам.

Артикул	Код	Описание
44950	GAK/7	Набор адаптеров для быстрого присоединения

Пневматический масляный насос с передаточным числом 50:1

Пневматический масляный насос с передаточным числом 50:1 сконструирован для работ, что требуют высокого давления: индустрия, мастерские, фермы и т.д.

Помпа сделана из стали со встроенным компрессором из алюминия. Сеточный фильтр на заборнике обеспечивает чистоту поступающего в механизм масла.

Поставляется с цилиндрической крышкой, окантованной резиной прижимным диском, шлангом и Z-шарниром с пистолетом.

Использованные материалы:

Сталь, латунь, алюминий, полиуретан
Рекомендуется

использовать:

Легкие и самозаполняющиеся смазки

Внимание! Помпа должна использоваться с чистым и сухим воздухом.



Код	Артикул	Фиксируется на	Диаметр крышки
45410	GP1/ST/501-01	5 галлонов	310 мм

Габариты прижимного диска		
Стальная часть	Общая	Резиновая часть
255 мм	282 мм	28,5 мм

Новинки

Стол-опора с роликовыми удлинителями



1299,00 грн

Высота до опор:	780 мм
Длина основания:	1600 мм
Длина регулируемого люфта:	500 мм
Расширение опоры саготовки слева (макс.):	640 мм
Расширение опоры саготовки справа (макс.):	640 мм
Длина (в сложенном виде):	1750 мм
Высота (без опор):	370 мм
Масса:	400 кг
Движение роликовых опор по горизонтали (макс.):	250 мм
Перемещение роликовых опор по вертикали (макс.):	170 мм
Макс. мощность:	3000 Вт
Артикул:	10000881

Применяется с торцовыми, торцово - усовочными пилами, лосиковыми станками, такими как: JMS-8, JMS-10, JMS10-S, JSMS-10L, JTS-8, JSS-16, JWBS-9, JRT-1

Специальное предложение

Гидравлические пресса



- Две опорных плиты и рукоятка насоса;
- Прямой проверочный упор с центром и призмой (для HP-15A);
- Для запрессовки, гибки и рихтовочных операций;
- Удобный в работе, регулировка усилия контролируется по манометру со шкалой;
- Стол легко опускается и поднимается при помощи кривошипной рукоятки (для HP-15A);
- Стороны рамы открыты для работы с длинномерными материалами;
- Быстрая установка поршня дополнительным винтом;
- Поршень перемещается в стороны для расширения возможностей (для HP-15A).

Модель:	HP-5A	HP-15A
Усилие:	5 т	15 т
Диаметр поршня:	45 мм	65 мм
Ход поршня:	100 мм	115 мм
Регулировка штока по вертикали:	475 мм	560 мм
Винт:	75 мм	80 мм
Размер стола:	480x140 мм	630x190 мм
Ход по горизонтали:	-	260 мм
Размер основания (ДхШ):	600x660 мм	860x750 мм
Высота:	1305 мм	1650 мм
Масса:	68 кг	190 кг
Специальная цена, грн.	5999,0	10999,0
Артикул:	331406	331431

По вопросам ремонта оборудования и заказа запчастей,
обращайтесь

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ТД «МЕТА-ГРУП»

с. Петровское ул. Господарская, 2,
Киево – Святошинский р-н Киевской обл.

тел. (044) 200-50-61 - ремонт
(044) 200-50-62 – заказ запчастей
факс (044) 200-50-70

Уважаемые партнеры!

Если Вас особенно интересуют какая-то тема, пишите нам. Мы будем рады осветить ее на страницах нашего журнала.

03126 Украина г.Киев
б-р И.Лепсе, 79

тел.(044)455-38-00/01, факс (044) 455-45-54

e-mail: shmayun@metagroup.com.ua www.metagroup.com.ua