

Информационный журнал компании «Мета-Груп»
03126 Киев, б-р И. Лепсе, 79
Тел (044) 455-38-00, факс (044) 455-45-54
www.metagroup.com.ua



Уважаемые партнеры!

С удовольствием приглашаем Вас на наш стенд на выставках!!!

ИнтерБудЭкспо - международная специализированная выставка новейших строительных материалов и оборудования, технологий строительства и проектирования

Выставка состоится в Экспоцентре «КиевЭкспоПлаза» с 21 по 24 сентября 2010г по адресу: Киев, ул. Салютная, 2-Б.

Стенд ТД «Мета-Груп» расположен в 1 павильоне.

Среди представленной продукции: профессиональный ручной инструмент «Wilton» и «GROZ», профессиональная техника для парка и сада «Zenoah» и «DaiShin», станки «JET», сварочное оборудование «Deca» и «Ergus» и многое другое.

ПРИМУС: ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - Международная специализированная выставка машин и оборудования для лесного хозяйства, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Выставка состоится с 21 по 24 сентября 2010г в Международном Выставочном Центре по адресу: г.Киев м.Левобережная Броварской пр-т, 15.

На экспозиции стенда «Мета-Груп» профессиональное деревообрабатывающее оборудование TM JET и LUREM, пяти и двухфункциональные машины, а также циркулярные и ленточные пилы, рейсмусовые, фрезеровальные, фуговальные, шлифовальные, долбежные, токарные станки по дереву, вытяжные установки и др.

Читайте в этом номере:

Выставки весны 2010

Весна 2010 была богатой на мероприятия для компании «МЕТА-ГРУП». Мы приняли участие в двух крупнейших отраслевых выставках.



...подробнее на стр. 2

Школа от «МЕТА-ГРУП»

Группа компаний «МЕТА-ГРУП» никогда не прекращает работу по обучению не только своих сотрудников, но и, обязательно, своих клиентов.

Весной 2010 они имели возможность прослушать 2 обучающих семинара: «DECA. Сварочное оборудование и плазменная резка. Новинки 2010 года» и «AGT. Современные технологии в производстве генераторов. Простота и удобство использования строительной техники AGT»



...подробнее на стр. 4

Цепные тали JET

Опыт JET- Это 50 лет традиций, 50 лет практики, компетентности и опыта. Прошлое JET неразрывно связано с постоянными поисками инноваций и технических модернизаций



...подробнее на стр. 6

Буровая установка Eibenstock DB 250/1 I

Если Вам необходимо для своих нужд купить буровую установку, Вы обязательно столкнетесь с проблемой её выбора.



...подробнее на стр.7

Новинки от GROZ

Ножовка высокого натяжения пилы, заклёпочник RT5 и новый стенд для ручного инструмента

...подробнее на стр.8

Новинки от DECA

DECA SW 130K DECA STARMICRO, MASTROevo 50, STARFLUX 130 AC

...подробнее на стр.10

Ременные компрессоры

Электромотор передаёт движение на маховик компрессорной головки с помощью одного или больше ремней. Скорость насоса всегда ниже чем электромотора, таким образом, это обеспечивает меньший уровень шума при эксплуатации...



...подробнее на стр.14

Выставки весны 2010

Весна 2010 была богатой на мероприятия для компании «МЕТА-ГРУП». Мы приняли участие в двух крупнейших отраслевых выставках.

«**INTERBUDEXPO**» - это международная выставка новых строительных материалов и технологий, имеющая своей целью способствовать созданию в Украине строительного комплекса.

На выставке были широко представлены все отрасли строительного комплекса, ведущие мировые компании и бренды.

Заняв место в павильоне и на открытой площадке «МЕТА-ГРУП» смогла представить свой ассортимент в разных товарных категориях.



Особое внимание посетителей привлекла экспозиция на открытой площадке, так как представляла широкий ассортимент строительной техники.

Техника «AGT» - это виброплиты и вибротрамбовки для работы с песком и грунтом, гравием, тротуарной плиткой; швонарезчик; высокочастотный конвектор и маятниковый вибратор, шлифовальные машины по бетону и виброрейки. А также широкий ассортимент генераторов различной мощностью с надежными двигателями HONDA.

Техника IngersollRand – способна обеспечить потребности большого строительства, требующего наличия мощных машин, таких как винтовой компрессор 7-31E мощностью 25,8 кВт. Это передвижной компрессор с дизельным приводом Ingersoll-Rand, позволяющие получать надежный источник сжатого воздуха и способный работать в условиях отрицательных температур за Полярным кругом и при высоких температурах. Полностью автоматическое, плавное регулирование постоянно приводит в соответствие потребление сжатого воздуха и частоту вращения двигателя, что позволяет обеспечить исключительно низкий расход топлива и стабильные характеристики сжатого воздуха. Высокая сепарация масла обеспечивает исключительно низкое его содержание – менее 5 мг/куб.м. Встроенный генератор позволяет, одновременно со сжатым воздухом, получать электроэнергию для питания сварочных аппаратов, электроинструмента и так далее. Модульный принцип конструкции и широкая гамма модификаций в сочетании с большим выбором встраиваемого оборудования позволяет получить компрессор, отвечающий необходимым требованиям и специфике работы. Установка смонтирована на прочном металлическом основании и закрыта оцинкованным погодозащитным шумопоглощающим кожухом. Кожух открывается высоко вверх для удобного доступа к обслуживаемым узлам установки. В компрессор встроена система



для облегчения запуска в зимнее время.

«**INTERTOOL**» - это единственная специализированная выставка в Украине, которая посвящена инструментам, мелким станкам, крепежам и материалам, предназначенным для работы мастеров, предприятий и бытового использования («сделай сам»).

«МЕТА-ГРУП» с удовольствием представила широкий выбор материалов и инструментов, которые применяются в мастерских, а также на средних и больших предприятиях.

Среди них широкий ассортимент ручного инструмента ТМ «Wilton» и «GROZ» - профессионального инструмента, широко известного уже с 1941 года.

Направление сварки было представлено сварочным оборудованием «**ERGUS**» и «**DECA**». Помимо сварочных аппаратов также были представлены устройства для зарядки аккумуляторов, пускозарядные устройства, аппараты плазменной резки. Аппараты ТМ «**ERGUS**» - это сварочные аппараты созданные на основе новой технологии «**SINUS PFC TECHNOLOGY**». PFC (Power Factor Corrector) - Корректор Энергетического Фактора, который представляет собой технологию контроля за мощностью инвертора. В то время как все другие инверторы используют волну тока с резкими максимумами, не используя всей мощности, технология PFC исправляет ее на волну с синусоидными максимумами.



NOZAR – алмазные диски для бетона, гранита, керамической плитки, а также алмазные шлифовальные чашки.

Бензотехника Zenoah и DaiShin. А также новинки: мотокосы DaiShin укомплектованные высококачественными моторами Mitsubishi и Kawasaki.



Широко был представлен электроинструмент известной немецкой компании Eibenstock, ориентированный на эксплуатацию в тяжелых условиях строительной индустрии. Среди представленного: установки алмазного бурения, полировальные машины, шлифовальная машина по бетону, дрель алмазного сверления, дрель для бурения с водой, ручные миксеры.

Грузоподъемное оборудование было представлено не только рычажными, стационарными и электрическими таями, но и новинкой ассортимента – текстильными стропами грузоподъемностью до 3900 кг.

Выставка представляет особенный интерес для мелких и средних предприятий, которые в Украине имеют огромный потенциал развития. Инструменты и материалы, представленные на выставке «Интертул Киев», дают возможность этим компаниям развиваться и закрепиться на рынке при небольшом капиталовложении.

Школа от «МЕТА-ГРУП»

Группа компаний «МЕТА-ГРУП» никогда не прекращает работу по обучению не только своих сотрудников, но и, обязательно, своих клиентов.

Весной 2010 они имели возможность прослушать 2 обучающих семинара: «DECA. Сварочное оборудование и плазменная резка. Новинки 2010 года» и «AGT. Современные технологии в производстве генераторов. Простота и удобство использования строительной техники AGT».

«DECA. Сварочное оборудование и плазменная резка. Новинки 2010 года».

Это мероприятие собрало продавцов сварочных аппаратов по всей Украине, так как проводилось совместно компаниями ТД «СТС» и «Deca s.a.».

В программе семинара подробная информация о широком ассортименте оборудования компании DECA s.a. для любого типа сваривания, основные характеристики и отличительные особенности. Главный докладчик - Эммануэле Форнари, представитель DECA s.a. – подробно остановился на всех важных нюансах MMA, MMA inverter, MIG, MIG inverter, PAC, PAC inverter, SPOT.



Во второй части семинара, все

приглашенные имели возможность лично попробовать и оценить простоту и удобство в работе данного оборудования и, конечно же, получить ответы на все интересующие вопросы.



«AGT. Современные технологии в производстве генераторов. Простота и удобство использования строительной техники AGT».

Уникальным по своей программе был семинар по ТМ «AGT». Согласно нее, демонстрационная площадка была поделена на 4 участка, каждая из которой была оборудована всем необходимым для работы 4 групп машин.

Началось все, конечно, со знакомства и небольшой теоретической части, на которой представитель завода «AGT» В. Калчу, коротко изложил все преимущества данной техники. А как только участники разделились на 4 группы – работа на каждой из площадок закипела.

На 1-ом участке запускали генераторы, на 2-ом сварочные генераторы. Вооружившись всем необходимым, как-то кабели, маски, рукавицы все желающие в кабине сварщика опробовали возможность работы с данным оборудованием.

3-й участок демонстрировал работу виброплит, вибротрамбовок. Площадка была разделена на несколько зон: с песком, гравием, асфальтом и тротуарной плиткой. Даже асфальт был горячим, чтобы пройти по нему виброплитой с баком для воды.

Также была насыпана дорожка с песком и с только что положенной тротуарной плиткой, чтобы оценить работу виброплиты с подушкой по уплотнению плитки.

4-й участок представлял бетонные вибраторы маятникового типа, высокочастотные конвертеры,

виброрейки, машины для разглаживания бетона. Для работы вибраторов построили опалубку с колонной по середине со свежим бетоном.

А для работы швонарезчика подготовили 2 дорожки: с бетоном и асфальтом.

Так что поработали все наши партнеры от души и впечатления получили самые положительные. Ведь положительные эмоции от работы – это главная цель наших стараний и основной принцип при выборе техники для работы на украинском рынке!



Цепные тали JET

Опыт JET- Это 50 лет традиций, 50 лет практики, компетентности и опыта. Прошлое JET неразрывно связано с постоянными поисками инноваций и технических модернизаций. Благодаря технически грамотным и конструктивным подходам, постоянной готовности использовать новые идеи, мы добились во многих областях успеха, который на данный момент предоставляет нам возможность дальнейшего развития. Вы, как потребители, также можете извлечь из этого выгоду, используя оборудование одного из ведущих мировых производителей оборудования, систем и компонентов к ним. Наша продукция технически и экономически относится к среднему классу среди производителей всего мира.

Программа цепных талей торговой марки JET относится к лидерам по ассортименту и качеству. В течение десятков лет введено в эксплуатацию огромное количество единиц оборудования, всё время совершенствующихся и улучшающихся, классических цепных талей фирмы JET. Мощные, надёжные, энергоэкономные, лёгкие в эксплуатации и обслуживании, производимые тали JET особенно удобны для использования на предприятиях и мастерских различного уровня. Инновационные и целенаправленные разработки цепных талей дают заметные экономические преимущества. К каждому типу цепных талей имеется альтернативный вариант с различной высотой подъёма. Кроме стандартной высоты подъёма, можно индивидуально заказать необходимую Вам высоту.

Подъёмно-транспортное оборудование производства фирмы JET представлено по всему миру. Оно компактное, мощное, неприхотливое. Пользователи нашего оборудования многих стран на своем опыте оценили удобство и функциональность талей JET.

JET -Это надёжность, доверие и экономичность.

К этому относятся и наши обязательства перед Вами, нашими клиентами. Для нас важны постоянная надёжность и экономичность нашего подъёмнотранспортного оборудования.

Новое предложение от JET: широкий ассортимент рычажных талей серии JLN и стационарных талей SMHX с различной грузоподъёмностью и высотой подъёма. Благодаря лёгкости и компактности тали серии JLN и SMHX очень удобны для использования в ограниченном пространстве. Для защиты от коррозии на металлические поверхности нанесено защитное порошковое покрытие. Возможность поворота на 360° и прочная конструкция предохранительной щеколды крюков облегчают фиксацию груза, благодаря этому эти тали идеально подходят для использования в строительной области, для подъёма и перемещения грузов на производстве. Как дополнительные опции на данных моделях предлагается защита от перегрузки. Мы предлагаем широкий модельный ряд талей: среди такого ассортимента

Вы обязательно найдёте то, что нужно именно Вам.



Буровая установка Eibenstock DB 250/1 I



Если Вам необходимо для своих нужд купить буровую установку, Вы обязательно столкнетесь с проблемой её выбора. Дело в том, что рынок бурового оборудования довольно широк и связан, в том числе, с целью бурения, а также с множеством иных факторов, например, дислокации будущей скважины, способу передвижения и особенностям ландшафта в зоне бурения. А буровая установка, в отличие от агрегата или станка, соединяет в себе все необходимое для бурения скважины, что упрощает работу.

Принцип работы ручной буровой установки основан на бурении оборотной водой. Вода, поступающая в скважину с помощью насоса, проходит по буровым штангам и через отверстия в буре вымывает почву на поверхность.

Благодаря разборной конструкции и небольшим размерам буровая установка может размещаться в подвальных помещениях и доставляться в труднодоступные места.

Малый вес позволяет переносить **буровое оборудование** в нужное место, а также осуществлять транспортировку в легковом автомобиле.

Eibenstock предлагает компактную мощную буровую установку с комбинированным мотором DB 250/1

Основные преимущества установки

- Компактная
- Редуктор с 1 скоростью и масляной ванной – легкое использование
- Защитный механизм – защита оператора и машины в случае сминания интегрированного подвода воды
- Выключатель с системой выключения при перегрузке – защита от перегрузки
- Алюминиевая подставка – защита от вибрации, легкая транспортировка
- Подставка с широкими зубцами – точность, долговечность
- Компактна конструкция




Наименование	DB 250/1 I
Входная мощность	2500 Вт
Напряжение	230 В
Кол-во оборотов	360 об/мин
Максимальный диаметр бурения	250 мм
Вес	23 кг
Шпindelъ присоединения	1 ¼"

НОВИНКИ от GROZ

Ножовка высокого натяжения пилы

- Лёгкая и прочная алюминиевая ручка и стальной корпус идеально сбалансированы, что обеспечивает лёгкое, быстрое и прямое пиление
- Натяжение полотна может достигать до 30000 PSI, что в 2 раза больше чем обычно
- Можно использовать как ножовку, лобзик
- Пильное полотно может быть установлено под углом 45 градусов.
- В рамке можно хранить полотна



Заклёпочник RT5

- RT5 – удобный и эргономичный инструмент
- Изготовлен из прочной стали (2,5 мм), что делает его самым прочным на мировом рынке
- Лучше всего подходит для промышленных, сервисных и инженерных работ
- Длинная ручка обеспечивает хороший баланс
- 3 битка обеспечивают на 30% лучший захват, чем 2
- Подходит для заклёпок 2,4 мм, 3,2 мм, 4 мм, 4,8 мм



НОВЫЙ СТЕНД ОТ GROZ




НОВИНКИ от DECA

DECA SW 130K

Мощная контактная сварка

Автоматическая установка параметров сварки в соответствии с выбранными инструментами и толщиной свариваемого металла



Технические характеристики	SW 130K	
Питание	Volt 50-60Hz	3hx 400
Плавкий предохранитель	Amp	32
Мощность потребления	Kw 50%	25
Напряжение холостого хода	Volt	20
Габариты	м	1084x760x630
Вес	кг	210
Сила тока	Amp	13000
Максимальная толщина сваривания	мм	3+3+3
Длина кабеля PNХ56	мм	2500
Воздушное давление	Bar	Min 6,5
Длина кабеля одностороннего сваривания	мм	2000

Общие свойства сварочных аппаратов

DC входящий ток постоянный, один из электродов позитивный (DCEP) или негативный (DCEN). Это позволяет вести сваривание многими типами электродов.

TIG (аргонно-дуговая сварка) используется для сварочных работ с такими металлами: сталь, медь, никель и т. д., начиная с 0,5 мм.

HOT START горячий старт для электродов, которые тяжело зажигаются.

ANTI STICKING электрод не прилипает. Помогает избежать перегрева электрода.

ARC FORCE эта функция дает дополнительную силу тока в течении короткого отрезка времени для сварочной дуги.

DECA STARMICRO

Сварочный аппарат бытового назначения, дополнительные функции: TIG и MMA (ручная дуговая сварка)



Технические характеристики		Starmicro 150	Starmicro 180
Питание	Volt 50-60Hz	1Phx 230	1Phx 230
Плавкий предохранитель	Amp	16	16
Мощность потребления	Kw 50%	2,5	3
Напряжение холостого хода	Volt	62	75
Сила тока	Amp	5-125	5-140
Диаметр электрода	мм	1,6-3,2	1,6-4,0
Режим работы (ПВ)	при 40° C	125@7%, 60@60%	140@7%, 70@60%
Режим работы (ПВ)	при 20° C	125@60%	140@60%
Габариты	м	275x130x170	275x130x170
Вес	кг	3,5	3,5

MASTROevo 50

Оснащен микропроцессором

Три программы для эффективной работы: MMA, TIG, CELLULOSIC (сварка при помощи проволоки с защитным покрытием)



Технические характеристики		MASTROevo 50	
Питание	Volt 50-60Hz	1Phx 230	
Плавкий предохранитель	Amp	25	
Мощность потребления	Kw 50%	5,7	
Напряжение холостого хода	Volt	80	
		TIG	MMA
Сила тока	Amp	5-200	30-180
Диаметр электрода	мм	1,6-3,2	1,6-5,0
Режим работы (ПВ)	при 40° C	200@40%, 165@60%	180@40%, 145@60%
Габариты	м	400x160x260	
Вес	кг	6,8	

STARFLUX 130 AC

NO GAS – с этой сварочной системой используется специальная проволока, которая содержит в себе защитные соединения для сварочной ванны, сварка выполняется без газа.

Комплектация:

- 1.пальник DE 11
2. протяжный ролик для проволоки диаметром 0,8 мм
- 3.кабель с клеммой заземления
4. бобина с флюсовой проволокой



Технические характеристики		STARFLUX 130AC
Питание	Volt 50-60Hz	3Phx 230
Плавкий предохранитель	Amp	16
Мощность потребления	Kw 50%	1
Напряжение холостого хода	Volt	22
Сила тока	Amp	NO GAS 90-130
Режим работы (ПВ)	Amp	85@25%, 45@90%
Габариты	м	3304x170x330
Вес	кг	15
Количество режимов регулировки	№	2
Проволока для сварки (бобина)		Флюсовая диаметром 9 мм



Ременные компрессоры

Электромотор передаёт движение на маховик компрессорной головки с помощью одного или больше ремней. Скорость насоса всегда ниже чем электромотора, таким образом, это обеспечивает меньший уровень шума при эксплуатации, более длительный срок использования и более высокий срок использования по сравнению с компрессорами с прямой передачей.

Головки моделей «Seccato» сделаны из алюминия или чугуна и оснащены большими рёбрами для более эффективного охлаждения. Они так же содержат увеличенный масляный картер, чугунный коленчатый вал со специальными клапанами из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую продуктивность и сопротивление износу.



Ременные компрессоры могут быть одно и двух ступенчатыми. В последних воздух сжимается при первой стадии, охлаждается, а потом снова сжимается на второй стадии, что позволяет достичь очень высокого уровня продуктивности. Эти компрессоры подходят для длительного использования в сложных условиях и идеальны для домашнего использования на больших предприятиях.

Компания «Seccato» предлагает широкий спектр таких компрессоров. Прежде всего это модели В 2800/100 СМ2, В 2800/50 СМ2 мощностью 2 л.с. и В 2800В/100 СМ3 мощностью 3 л.с., Последняя модель оснащена автоматическим клапаном выпуска конденсата. Корпус из крепкого пластика и маховик защищает все движущиеся части и обеспечивает лучшее охлаждение. Рукоятка, большие колёса и двойные ведущие колёса для простого маневрирования.

Технические характеристики

Модель	Код	Головка	Реси вер, л	Подача воздуха, л/мин	Мощность, л.с, кВт	Об/мин	Напряжение, В, Гц	Макс.давление, бар	Габариты	Вес
2800/50 СМ2	4116017479	В2800	50	254	2/1,5	1250	230/50	10	870x370x780	55
2800/100 СМ2	4116017672	В2800	100	254	2/1,5	1250	230/50	10	1000x410x820	55
2800В/100 СМ3	4116017749	В2800В	100	387	3/2,2	1100	230/50	10	1000x410x900	71

Новые каталоги «AGT» и «DECA»



По вопросам ремонта оборудования и заказа запчастей, обращайтесь

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ТД «МЕТА-ГРУП»

с. Петровское ул. Господарская, 2а,
Киево – Святошинский р-н, Киевской обл.

тел. (044) 200-50-61 - ремонт
(044) 200-50-62 – заказ запчастей
факс (044) 200-50-70

Уважаемые партнеры!

Если Вас особенно интересует какая-то тема, пишите нам. Мы будем рады осветить ее на страницах нашего журнала.

03126 Украина г.Киев
б-р И.Лепсе, 79

тел.(044)455-38-00/01, факс (044) 455-45-54

e-mail: d.kuzmuk@metagroup.com.ua www.metagroup.com.ua