

мета-груп

КОМПАНИЯ «МЕТА-ГРУП»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ



SUNMATCH™
Professional Pneumatic Tools



ДРЕЛИ



ШУРУПОВЕРТЫ



**УДАРНЫЕ
ГАЙКОВЕРТЫ**



**ПНЕВМО-
ШЛИФМАШИНЫ**



**УГЛОВЫЕ
ШЛИФМАШИНЫ**



**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАБОТЫ ПО КАМНЮ**



**УДАРНЫЕ
МОЛОТЫ**



**ЗАКЛЕПОЧНЫЕ
ПИСТОЛЕТЫ**



НОЖНИЦЫ



**ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ**



**ИНСТРУМЕНТЫ СПЕЦ.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ**

SM-704

1/2" Реверсивная пневмодрель (800 об/мин)



SM-705

3/8" Реверсивная пневмодрель (1800 об/мин)



SM-709R

3/8" Реверсивная угловая пневмодрель (1500 об/мин)



SM-802K

1/4" Пневматический шурупсверт (1800 об/мин)



В комплект входит:

- 7 бит
- Шестигранный ключ
- Ключ

Модель	Скорость вращения	Размер патрона	Вход воздуха	Диаметр шланга	Потребление воздуха	Резьба шпинделя	Крутящий момент	Вес
SM-704	800 об/мин	1/2"	1/4"	10 мм	113 л/мин	3/8"-24	-	1,4 кг
SM-705	1800 об/мин	3/8"	1/4"	10 мм	113 л/мин	3/8"-24	-	1,1 кг
SM-709R	1500 об/мин	3/8"	1/4"	10 мм	113 л/мин	3/8"-24	-	1,1 кг
SM-802K	1800 об/мин	-	1/4"	10 мм	113 л/мин	-	41-95 Нм	1,1 кг

SM-403

1/2" Ударный гайковерт
(7000 об/мин)



SM-403K-17

1/2" Ударный гайковерт с набором
(7000 об/мин)



В комплект входит:
- 10 головок:
9, 10, 11, 13, 14, 17,
19, 22, 24, 27 мм

SM-31K

1/2" Гайковерт угловой с набором
(150 об/мин)



В комплект входит:
- 7 головок
- удлинитель 3", соединитель
- 3 биты, переходник, кейс

SM-43-231HRG

1/2" Ударный гайковерт
(8000 об/мин)



SM-43-4033P

1/2" Ударный гайковерт
(7000 об/мин)



SM-43-4033PK

1/2" Ударный гайковерт
(7000 об/мин)



В комплект входит:
- 3 стандартные и
3 удлиненные головки:
17, 19, 21 мм

SM-43-4033PK2

1/2" Ударный гайковерт с трещеткой в наборе
(7000 об/мин)



В комплект входит:
- 3 удлиненные головки:
17, 19, 21 мм
- набор головок: 10-32 мм
- кейс

SM-43-4033PK3

1/2" Ударный гайковерт с набором
(7000 об/мин)



В комплект входит:
- 10 головок:
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- удлинитель
- соединитель универсальный

SM-47-4073L8

1" Ударный реверсивный гайковерт
(6000 об/мин)



SM-47-4072L8

1/2" Ударный гайковерт
(5000 об/мин)



Модель	Скорость вращения	Крутящий момент	Вход воздуха	Диаметр шланга	Потребление воздуха	Вес
SM-403	7000 об/мин	337 Нм	1/4"	10 мм	113 л/мин	2,4 кг
SM-403K-17	7000 об/мин	337 Нм	1/4"	10 мм	113 л/мин	2,4 кг
SM-31K	150 об/мин	68 Нм	1/4"	10 мм	113 л/мин	1,1 кг
SM-43-231HRG	8000 об/мин	max 922 Нм	1/4"	10 мм	120 л/мин	2,6 кг
SM-43-4033P	7000 об/мин	max 1112 Нм	1/4"	10 мм	113 л/мин	1,9 кг
SM-47-4073L8	6000 об/мин	max 2441 Нм	1,2"	13 мм	282 л/мин	7,5 кг
SM-47-4072L8	5000 об/мин	max 3390 Нм	1,2"	13 мм	282 л/мин	11 кг

SM-512K

1/4" Прямая шлифмашина с набором (22000 об/мин)



В комплект входит:
- цанга 6мм и 3мм
- 10 шлиф. штифтов
- кейс

SM-532K

1/4" Прямая шлифмашина с набором (25000 об/мин)



В комплект входит:
- цанга 6мм и 3мм
- 10 шлиф. штифтов
- кейс

SM-562K

1/4" Шлифмашина под углом 90° с набором (22000 об/мин)



В комплект входит:
- цанга 3мм
- 10 шлиф. штифтов
- кейс

SM-516

Прямая шлифмашина Micro (56000 об/мин)



SM-52-5227K

1/4" Шлифмашина под углом 90° (20000 об/мин)



В комплект входит:
- цанга 3мм
- 5 шлиф. штифтов 6мм
- 5 шлиф. штифтов 3мм, кейс

SM-53-5227K

1/4" Шлифмашина с набором (25000 об/мин)



В комплект входит:
- цанга 3мм
- 5 шлиф. штифтов 6мм
- 5 шлиф. штифтов 3мм
- кейс

SM-65-6133

5" Шлифмашина орбитальная (12000 об/мин, Ø 5мм)



SM-66-6133

6" Шлифмашина орбитальная (12000 об/мин, Ø 5мм)



SM-5D-6192AS/M14

5" Угловая дисковая шлифмашина (10000 об/мин, M14x2.0)



SM-5G-6198

7" Угловая дисковая шлифмашина (8500 об/мин)



Модель	Скорость вращения	Размер цанги/диска	Вход воздуха	Диаметр шланга	Потребление воздуха	Вес
SM-512K	22000 об/мин	6 мм	1/4"	10 мм	113 л/мин	0,6 кг
SM-532K	25000 об/мин	6 мм	1/4"	10 мм	113 л/мин	0,4 кг
SM-562K	22000 об/мин	6 мм	1/4"	10 мм	113 л/мин	0,4 кг
SM-516	56000 об/мин	3 мм	1/4"	10 мм	42,5 л/мин	0,5 кг
SM-52-5227K	20000 об/мин	3-6 мм	1/4"	10 мм	113 л/мин	0,5 кг
SM-53-5227K	25000 об/мин	3-6 мм	1,4"	10 мм	113 л/мин	0,4 кг
SM-65-6133	12000 об/мин	125 мм	1,4"	10 мм	57 л/мин	0,6 кг
SM-66-6133	12000 об/мин	150 мм	1,4"	10 мм	57 л/мин	0,6 кг
SM-5D-6192AS/M14	10000 об/мин	125 мм	1,4"	10 мм	113 л/мин	2 кг
SM-5G-6198	8500 об/мин	175 мм	3/8"	10 мм	113 л/мин	3,3 кг
SM-5D-6410S/M14	12000 об/мин	125 мм	3/8"	10 мм	113 л/мин	2 кг

SM-5D-6410S/M14

5" Угловая дисковая шлифмашина (12000 об/мин, M14x2.0)



SM-642W/M14

5" Угловая шлифмашина для камня с подачей воды (4200 об/мин, M14x2.0)



Регулятор подачи воды

SM-618W/M14

5" Угловая шлифмашина для камня с подачей воды (1800 об/мин, M14x2.0)



Регулятор подачи воды

SM-5N-130W

Дисковая пневмопила для камня с подачей воды (13000 об/мин)



SG-0810K

3/16" Пневмопистолет заклепочный в наборе (тяговая сила 880кг)



SG-0814

1/4" Пневмопистолет заклепочный (тяговая сила 1385кг)



Модель	Скорость вращения	Размер диска	Вход воздуха	Диаметр шланга	Потребление воздуха	Вес
SM-642W/M14	4200 об/мин	125 мм	1/4"	10 мм	113 л/мин	2,2 кг
SM-618W/M14	1800 об/мин	125 мм	1/4"	10 мм	113 л/мин	2,2 кг
SM-5M-130W	13000 об/мин	110 мм	1/4"	10 мм	142 л/мин	2,2 кг
Модель	Тяговая сила	Ударный ход	Вход воздуха	Диаметр шланга	Вес	
SG-0810K	880 кг	14,3 мм	1/4"	10 мм	1,9 кг	
SG-0814	1385 кг	15,8 мм	1/4"	10 мм	2,0 кг	

SG-0204PSR

Ударный пневмомолоток в комплекте (3200 уд/мин)



В комплект входит:
- зубило 5 шт. - 125мм
- фиксатор пружины
- нипель
- кейс

SG-0304PSR

Ударный пневмомолоток в комплекте (2000 уд/мин)



В комплект входит:
- зубило 5 шт. - 180мм
- лубрикат
- фиксатор пружины
- нипель
- кейс

SM-213

Высечные пневмоножницы (2,6 м/мин)



SM-2945

Пневмоножницы металлические вырезные (2600 об/мин)



SM-10-1001K

Пневматическая гравировальная машина в комплекте (13500 уд/мин)



В комплект входит:
- набор воздушного фильтра
- долото 4 шт.
- муфта
- кейс

Модель	Число ударов в минуту	Ударный ход	Вход воздуха	Диаметр шланга	Потребление воздуха	Посадка зубил	Вес
SG-0204PSR	3200 уд/мин	67 мм	1/4"	10 мм	113 л/мин	10,2 мм	1,6 кг
SG-0304PSR	2000 уд/мин	89 мм	1/4"	10 мм	113 л/мин	10,2 мм	1,9 кг

Модель	Скорость вращения	Скорость реза	Толщина металла	Потребление воздуха	Вход воздуха	Диаметр шланга	Вес
SM-213	-	2,6 м/мин	1,2 мм	113 л/мин	1/4"	10 мм	0,9 кг
SM-2945	2600 об/мин	-	1,2 мм	113 л/мин	1/4"	10 мм	1,4 кг

Модель	Частота ударов	Размер втулки	Хвостовик	Потребление воздуха	Ударный ход	Вход воздуха	Диаметр шланга	Вес
SM-10-1001K	13500 уд/мин	3,175 мм	5,8 мм	31 л/мин	8,2 мм	1/4"	6,35 мм	0,14 кг

SM-4040

Инструмент для бортовки колес сельхоз-,
строительной и прочей техники
(открытие губок 68мм)



SM-0915

Стойка для подвешивания
ударных гайковертов
(нагрузка 9-15 кг)



SM-911K

Присоски вакуумные с ремнем
в комплекте (нагрузка 109 кг)



В комплекте:
- присоски вакуумные 2 шт.
- фиксатор для надежного захвата



Легкость в использовании
Экономия времени



Модель	Открытие губок	Рукоятка привода	Вход воздуха	Диаметр шланга	Потребление воздуха	Вес
SM-4040	68 мм	80 мм	1/4"	10 мм	113 л/мин	4,6 кг
Модель	Нагрузка		Высота	Вес		
SM-0915	9-15 кг		168 см	29 кг		